

Ficha Técnica

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-089/VIII/16

1. GENERALIDADES

Crecitec Ca es un abono foliar a base de Calcio y Nitrógeno. Desde el punto de vista nutricional aporta Calcio (Ca) y Nitrógeno (N), además de corregir deficiencias de estos elementos durante las etapas de mayor consumo, potencia los sistemas naturales de defensa de las plantas. Debido a la presencia de un complejo alcoholes-azúcares de fácil penetración que confiere buena sistemia, sus elementos son asimilables en su totalidad. **Crecitec Ca** proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos.

2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ELEMENTOS	% EN PESO
Calcio (Ca):	7.0 %
Nitrógeno (N):	4.9 %

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

Elementos Calcio Nitrógeno	Componente Nitrato de Calcio Trihidratado
Formulación Líquido Soluble	Concentración Ca – 7.0% N – 4.9%

Ficha Técnica

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

Cultivo	Dosis (L/ha)	Recomendaciones de Uso
Esparrago	1.0 – 2.0	Aplicar durante el desarrollo de turiones nuevos.
Frijol, Garbanzo, Soya, Cártamo	1.0 – 2.0	Realizar 2 aplicaciones desde flor recién cuajada hasta fruto de 5 mm de diámetro.
Fresas, Frambuesas	1.0 – 2.0	Realizar 2 a 3 aplicaciones a partir de frutos cuajados en desarrollo intermedio, repitiendo cada 7 días
Tomate, Jitomate, Chile, Pimiento	1.0 – 2.0	Aplicar después de trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.
Papa	1.0 – 2.0	Aplicar en los primeros estados. Repetir aplicaciones según necesidad del cultivo.
Melón, Sandía, Calabaza, Calabacita, Pepino	1.0 – 2.0	Aplicar después de trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.
Frutales y Cítricos	1.0 – 2.0	Realizar aplicaciones a partir de prefloración. Aplicar luego en cuajado de fruto.
Otras Hortalizas: Col, Coliflor, Brócoli, Zanahoria, Remolacha, Apio	1.0 – 2.0	Aplicar desde los 21 días, cada 15 días.
Ajo, Cebolla	1.0 – 2.0	Aplicar después de trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.
Uva de mesa, Uva vinífera	1.0 – 2.0	Realizar 2 a 4 aplicaciones a partir de pre-flor.

Ficha Técnica

Nogal	1.0 – 2.0	Realizar aplicaciones a partir de prefloración. Aplicar luego en crecimiento de fruto.
Aguacate	1.0 – 2.0	Realizar 2 aplicaciones a partir de cuajado de fruto.
Trigo, Cebada, Maíz	1.0 – 2.0	Realizar aplicaciones entre los 20 a 25 días después de germinación.

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación.

Forma de aplicación: El producto puede ser aplicado vía foliar o fertirriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadoras u otros dispositivos. Debe asegurarse que los equipos y boquillas están en buen estado. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para veri-car que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Al aplicar **Crecitec Ca** utilice ropa protectora, guantes, gafas y respirador apropiado. No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase, en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.”
- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.”
- “LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.”
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.”

Nufarm

Crecitec **Ca**
(calcio)



Ficha Técnica

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”

“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN EL SUELO, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DEL LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.”

“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

Mayor información:

Nufarm Grupo México S. de R.L. de C.V.
Av. Moctezuma 3515, Local 5 Zona C,
Ciudad del Sol, C.P. 45050,
Zapopan, Jalisco.
Tel: (33) 31 21 41 08