

Ficha Técnica

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-098/VIII/16

1. GENERALIDADES

Crecitec Mg es un fertilizante líquido a base de Nitrógeno y Magnesio. Desde el punto de vista nutricional aporta Magnesio (Mg) y Nitrógeno (N), además de corregir deficiencias de estos elementos durante las etapas de mayor consumo, potencia los sistemas naturales de defensa de las plantas. Debido a la presencia de un complejo alcoholes-azucars de fácil penetración que confiere buena sistemia, sus elementos son asimilables en su totalidad.

Crecitec Mg, puede ser aplicado vía foliar. Proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos.

2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ELEMENTOS	% EN PESO
Magnesio (Mg):	4.0 %
Nitrógeno (N):	4.6 %

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

Elementos Magnesio Nitrógeno	Componente Nitrato de Magnesio hexahidratado
Formulación Líquido Soluble	Concentración Mg – 4.0 % N – 4.6 %

Ficha Técnica

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

Cultivo	Dosis (L/ha)	Recomendaciones de Uso
Aguacate	1.5 – 2.0	Realizar 1 a 2 aplicaciones antes de floración.
Esparrago	1.5 – 2.0	Aplicar durante el desarrollo de los turiones.
Frijol, Garbanzo, Soya, Cártamo	1.5 – 2.0	Aplicar a la aparición del sexto par de hojas verdaderas y repetir junto a las aplicaciones de Potasio en crecimiento de granos.
Tomate, Jitomate, Chile, Pimiento	1.5 – 2.0	Aplicar a los 15 o 20 días después del trasplante, las subsecuentes, realizarlas cada 10 días y después del primer corte, o bien cuando exista deficiencia.
Papa	1.5 – 2.0	Aplicar 15 días después de la emergencia, en el periodo vegetativo y en inicio de crecimiento de tubérculos.
Melón, Sandía, Calabaza, Calabacita, Pepino	1.5 – 2.0	Aplicar a los 15 o 20 días después del trasplante, las subsecuentes, realizarlas cada 10 días y después del primer corte, o bien cuando exista deficiencia.
Frutales y Cítricos	1.5 – 2.0	Aplicar en inicio de floración, cuajado y desarrollo de fruto hasta que el alcance el 50% de su tamaño.
Otras Hortalizas: Col, Coliflor, Brócoli, Zanahoria, Apio	1.5 – 2.0	Aplicar a los 15 o 20 días después del trasplante, las subsecuentes, realizarlas cada 10 días y después del primer corte, o bien cuando exista deficiencia.
Ajo, Cebolla	1.5 – 2.0	Aplicar a los 15 a 20 días de emergidas las plantas y al inicio de la formación del bulbo.
Caña de Azúcar	1.5 – 2.0	Aplicar desde etapa de pelillo y durante su desarrollo, o cuando se presenten los bandeados en hojas por la deficiencia. Realizar las aplicaciones distanciadas en periodos de 15 días.

Ficha Técnica

Uva de mesa, Uva vinífera	1.5 – 2.0	Realizar aplicaciones con brotes de 30 cm y 60 cm. 2 a 3 aplicaciones entre bayas cuajadas y pinta.
Maíz, Trigo, Cebada	1.5 – 2.0	Realizar aplicaciones desde los 25-35 días después de germinación.
Nogal	1.5 – 2.0	Realizar 1 a 2 aplicaciones antes de oración.

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación.

Forma de aplicación: El producto puede ser aplicado vía foliar o fertirriego mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para veri-car que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Al aplicar **Crecitec Mg** utilice ropa protectora, guantes, gafas y respirador apropiado. No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase, en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.”
- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.”
- “LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.”
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.”

Ficha Técnica

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”

“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN EL SUELO, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DEL LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.”

“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

Mayor información:

Nufarm Grupo México S. de R.L. de C.V.
Av. Moctezuma 3515, Local 5 Zona C,
Ciudad del Sol, C.P. 45050,
Zapopan, Jalisco.
Tel: (33) 31 21 41 08