

Ficha Técnica

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-095/VIII/16

1. GENERALIDADES

Crecitec Zn es un fertilizante foliar a base de Nitrógeno y Zinc. Desde el punto de vista nutricional aporta Zinc (Zn) y Nitrógeno (N), además de corregir deficiencias de estos elementos durante las etapas de mayor consumo, potencia los sistemas naturales de defensa de las plantas. Debido a la presencia de un complejo alcoholes-azúcares de fácil penetración que confiere buena sistemia, sus elementos son asimilables en su totalidad. **Crecitec Zn** puede ser aplicado vía foliar. Proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos.

2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA

| ELEMENTOS | % EN PESO |
|----------------|-----------|
| Zinc (Zn): | 7.0 % |
| Nitrógeno (N): | 3.0 % |

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Elementos | Componente |
| Zinc | Nitrato de Zinc hexahidratado |
| Nitrógeno | |
| Formulación | Concentración |
| Líquido Soluble | Zn – 7.0 % N – 3.0 % |

Ficha Técnica

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

| Cultivo | Dosis (L/ha) | Recomendaciones de Uso |
|---|--------------|--|
| Esparrago | 1.5 – 2.0 | Aplicar durante el desarrollo de nuevos turiones, al menos 2 aplicaciones y al menos una aplicación en post cosecha para mejorar reservas. |
| Frijol, Garbanzo, Soya, Cártamo | 1.5 – 2.0 | Primera aplicación a los 20 días después de siembra y repetir a intervalos sucesivos hasta previo a la floración. |
| Frutales | 1.5 – 2.0 | Efectuar 2-3 aplicaciones, desde frutos cuajados hasta inicio de formación de color en frutos. |
| Aguacate | 1.5 – 2.0 | Efectuar 2 – 3 aplicaciones con frutos cuajados, |
| Tomate, Chile, Pimiento | 1.5 – 2.0 | Efectuar 2 – 3 aplicaciones con frutos cuajados, |
| Ajo y Cebolla | 1.5 – 2.0 | Aplicar 30 y 15 días antes de la cosecha. |
| Papa | 1.5 – 2.0 | 1a Al inicio de formación de los estolones, 2a Al inicio del crecimiento de los tubérculos. |
| Maíz | 1.5 – 2.0 | Realizar aplicaciones en llenado de mazorca. |
| Melón, Sandía, Calabaza, Calabacita, Pepino | 1.5 – 2.0 | Hacer 2 a 3 aplicaciones pre y pos emergencia. |
| Otras Hortalizas | 1.5 – 2.0 | Aplicar durante amarre de fruto. |

Ficha Técnica

| | | |
|---------------------------|-----------|--|
| Uva de mesa, Uva vinífera | 1.5 – 2.0 | En variedades de color efectuar de 2 a 3 aplicaciones desde bayas de 5 mm hasta pinta. |
| Cítricos | 1.5 – 2.0 | Realizar de 2 a 3 aplicaciones con frutos cuajados. |
| Fresa y Frambuesas | 1.5 – 2.0 | Realizar de 2 a 3 aplicaciones con frutos cuajados. |
| Plátano | 1.5 – 2.0 | Aplicar desde floración. |
| Nogal | 1.5 – 2.0 | Aplicar en época de crecimiento del fruto. |
| Cereales | 1.5 – 2.0 | Aplicar en época de llenado de grano. |

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación.

Forma de aplicación: el producto puede ser aplicado vía foliar o fertirriego mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado, antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Al aplicar **Crecitec Zn** utilice ropa protectora, guantes, gafas y respirador apropiado. No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase, en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.”

Ficha Técnica

- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.”
- “LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.”
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.”

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”
- “MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”
- “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN EL SUELO, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DEL LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.”
- “RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

Mayor información:

Nufarm Grupo México S. de R.L. de C.V.
Av. Moctezuma 3515, Local 5 Zona C,
Ciudad del Sol, C.P. 45050,
Zapopan, Jalisco.
Tel: (33) 31 21 41 08