

Ficha Técnica

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-002//17

1. GENERALIDADES

PK PLUS es un fertilizante líquido a base de Fósforo y Potasio que posee un alto poder de translocación de sistema, por lo que se incorpora fácilmente al flujo de la savia.

2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ELEMENTOS	% EN PESO
Fosforo asimilable (P ₂ O ₅):	20.0 %
Potasio soluble (K ₂ O):	16.0 %

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

Elementos	Componente
Fosforo	Óxido de Fosforo
Potasio	Óxido de Potasio
Formulación	Concentración
Líquido Soluble	P – 20.0 %
	K – 16.0 %

Ficha Técnica

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

Cultivo	Dosis (L/ha)	Recomendaciones de Uso
Uva de mesa, Uva vinífera	0.7 – 1.0	3 a 5 aplicaciones desde prefloración. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Durazno	0.7 – 1.0	3 a 5 aplicaciones cada 15 días, previo a cosecha. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Peral, Manzano	0.7 – 1.0	3 a 5 aplicaciones cada 15 días, previo a cosecha. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Cucurbitáceas	0.7 – 1.0	3 aplicaciones desde inicio de cuaje de los primeros Frutos. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Ajo y Cebolla	0.7 – 1.0	2 – 3 aplicaciones desde inicio formación de bulbo. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Jitomate y Pimiento	0.7 – 1.0	3 aplicaciones desde inicio de cuaje de los primeros Frutos. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Esparrago	0.7 – 1.0	Aplicar 40 días previos a desvarar. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Mango	0.7 – 1.0	3 a 5 aplicaciones cada 15 días, previo a cosecha. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Cítricos	0.7 – 1.0	2-3 aplicaciones cada 15 días desde llenado de frutos. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Leguminosas	0.7 – 1.0	2-3 aplicaciones cada 15 días en llenado de grano. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.

Ficha Técnica

Hortalizas de Hoja	0.7 – 1.0	3 a 5 aplicaciones según ciclo de producción. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Flores de corte	0.7 – 1.0	Aplicar previo a formación de botón floral, luego de rebrote. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Nogal	0.7 – 1.0	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Aguacate	0.7 – 1.0	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Piña	0.7 – 1.0	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Papaya	0.7 – 1.0	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Café	0.7 – 1.0	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Plátano	0.7 – 1.0	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación.

Nufarm

PK Plus



Ficha Técnica

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Al aplicar **PK Plus** utilice ropa protectora, guantes, gafas y respirador apropiado. No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase, en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.”
- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.”
- “LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.”
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.”

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”

“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN EL SUELO, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DEL LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.”

“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

Mayor información:

Nufarm Grupo México S. de R.L. de C.V.
Av. Moctezuma 3515, Local 5 Zona C,
Ciudad del Sol, C.P. 45050,
Zapopan, Jalisco.
Tel: (33) 31 21 41 08